

Коммерческое предложение от 19.05.2024

Холодильник Бирюса 542



Цена с НДС: 22 927 руб.

Артикул: 217813

Уточняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -12 до 8
Материал корпуса	крашеный металл
Подключение, В	220
Ширина, мм	600
Глубина, мм	625
Высота, мм	1450
Вес (без упаковки), кг	53
Вес (с упаковкой), кг	61

Холодильник <u>Бирюса 542</u> предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Полка из закаленного стекла: 4 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Вкладыш для яиц: 1 шт.
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Вставка дренажная: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Механическое управление
- Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
- Хладагент: R606a

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 275 л
- Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов: от 0 до 8 °C
- Температура в морозильной камере в режиме хранения, не выше: -18 °C
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 41 дБа
- Рекомендуемая равномерная нагрузка на стеклополку, не более: 22 кг
- Номинальная потребляемая мощность: 0,065 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °C, не более: 0,49 кВт*ч/24ч*
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 1 м2
- Габариты в упаковке: 660х690х1520 мм
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.

^{*} Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.