

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

Разработан для удовлетворения Ваших амбиций.

Простая в управлении. Естественная как Ваши мысли. Интеллектуальный симбиоз шеф-повара и пароконвектомата. Все это - UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS. Профессиональная печь, которая ломает барьеры между Вашими идеями и их достижением. Одним движением.

Смотрите видео "Touch of Brilliance" на официальном канале UNOX на YouTube

Ваш успех будет говорить за Вас.







CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS


Необходимое решение для любой концепции, которую Вы захотите.

Печи СНЕГТОР MIND. Марѕ™ PLUS являются результатом многих лет исследований и опыта сотрудничества компании UNOX с самыми требовательными шеф-поварами, которые берут на себя повседневный вызов воплощения своих творений в жизнь. Наши печи разработаны для простоты использования и гарантии наивысшей производительности в любых условиях. В них используются новейшие интеллектуальные технологии, обеспечивающие ощутимую поддержку в Вашей работе на кухне, какого бы направления и размера она не была.

Модели на 3, 5, 7 и 10 уровней загрузки противнями GN1/1 и на 6 и 10 уровней загрузки противнями GN2/1 являются эталоном для любой кухни, и благодаря возможности стыковки печей в колонны они являются идеальными именно для Ваших потребностей в любых ситуациях. Напольная версия печи на 20 и 40 уровней загрузки противнями GN1/1 и GN2/1 с вкатной тележкой является настоящей надежной "рабочей лошадкой", которая отлично подойдет для фабрик-кухонь и крупных кейтеринговых компаний. Компактные модели на 5 и 10 уровней загрузки противнями GN2/3 являются отличным решением для кухонь небольшого размера, где каждый метр важен и при этом производительность не может быть скомпрометирована.

Все время идеальный результат.

Узнайте больше. Смотрите видео "Touch of Brilliance" на официальном канале UNOX на YouTube



Unox Intelligent Performance

Интеллектуальное приготовление блюд. Гарантированный результат.

Достижение одинакового результата для каждого цикла приготовления требует контроля, знаний и опыта. Важна каждая деталь: что происходит до и во время процесса готовки, различия в количестве загруженного продута, сам продукт, чьи свойства меняются в зависимости от времени года, и уникальные методы работы каждого из Ваших сотрудников.

Например:

Приготовление блюд при полной загрузке продуктом потребует больше времени, чем при загрузке одного или двух противней: дверь дольше находится в открытом состоянии и последующее падение температуры также увеличивается. Печи приходится начать процесс приготовления при более низкой температуре и готовить большее количество продукта, для чего требуется больше времени, чтобы обеспечить правильные условия работы.

Достижение одинаковых результатов требует постоянного наблюдения, контроля за каждой деталью и оперативности. В нескольких словах: контроля, знаний и опыта.

Именно то, что обеспечивает система UNOX.INTELLIGENT.Cooking.

ADAPTIVE.Cooking™

Идеальный результат. Каждый раз.

Технология ADAPTIVE.Cooking™ преобразует Вашу печь в интеллектуальный инструмент, способный интерпретировать Ваши настройки и понять желаемый результат.

Благодаря интеллекту и датчикам печи СНЕГТОР MIND.Марѕ™ PLUS анализируют изменения влажности и температуры. Система ADAPTIVE.Cooking™ определяет количество продукта, заложенного в печь, что бы автоматически отрегулировать процесс приготовления путем изменения всех параметров и модулировать совместные с технологией INTENSIVE.Cooking™ действия, тем самым, гарантировать идентичный идеальный результат каждый раз. Как Вы и представляли.

CLIMALUX™

Полный контроль влажности.

Фактический уровень влажности в камере печи представляет собой сумму влажности, которую произвела печь, и влажности, которая образовалась при испарении влаги из самого продукта. При помощи интеллектуальной технологии СLIMALUX™, Ваша печь использует высокоточные датчики для измерения уровня влажности и автоматически регулирует ее уровень, чтобы уровень влажности в процессе выпечки соответсвовал заданному значению. Таким образом, система СLIMALUX™ одновременно гарантирует как повторяющийся результат, так и экономию электроэнергии и воды до 90% в сравнении с традиционными конвекционными печами с пароувлажнением.

AUTO.Soft

Функция деликатного приготовления.

Резкое увеличение температуры при приготовлении деликатной продукции и при загрузке большого количества противней может плохо сказаться на равномерности.

Когда активна функция AUTO.Soft, Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS автоматичеси регулирует повышение температуры в зависимости от измеренного значения, чтобы сделать режим приготовления более деликатным и гарантировать оптимальное распределение тепла на каждом уровне печи. Потому что каждая деталь имеет значение.

SMART.Preheating

Интеллектуальный предварительный разогрев.

Правильный предварительный разогрев печи создает идеальные условия для оптимизации режима приготовления с первого момента после закрытия двери.

Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS оборудована новой интеллектуальной системой SMART.Preheating, которая автоматически устанавливает лучшие параметры температуры и времени в зависимости от выбранного режима приготовления с учетом того, что происходило с печью за последние несколько часов. Как и всегда, чтобы гарантировать максимальную повторяемость в любое время суток и сохранить до 20% энергозатрат в сравнении с ручным режимом предварительного разогрева.

SENSE.Klean

Интеллектуальная система мойки.

Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS - это интеллектуальное оборудование, оснащенное технологиями, обеспечивающими максимальный уровень приготовления блюд. Правильный уход за оборудованием очень важен для правильной работы датчиков и компонентов в течении периода эксплуатации для обеспечения высокого уровня приготовления день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Технология SENSE.Klean™ определяет уровень загрязнения и предлагает лучшую автоматическую программу мойки в зависимости от реального состояния печи. Чтобы гарантировать максимальный уровень чистоты и избежать лишнего расхода воды и моющего средства.

Unox Intelligent Performance

Максимальная производительность. Гарантия при любых условиях.

Интеллектуальные технологии разработаны для достижения максимальных результатов Вашего труда, увеличения производительности и для помощи удовлетворения Ваших амбиций в развитии бизнеса. Каждый день.

Узнайте как технология UNOX INTELLIGENT.Performance влияет на процесс приготовления, исправляет ошибки и улучшает Ваш ежедневный результат.

Идеал станет нормой.

БЕЗ

ADAPTIVE.

COOKING™



ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НЕПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ

COOKING™

Количество загруженного в печь продукта ADAPTIVE.COOKING™ влияет на конечный результат: программа, созданная для одного противня, не определяет количество подойдет для полной загрузки и, продукта, загруженного наоборот, программа, созданная для полной загрузки, сожжет автоматически оптимизирует продукт при загрузке только время, температуру и климат в одного противня. камере.

ADAPTIVE.

Система в камеру печи, и

ЛОСОСЬ

PRE 260 °C

(-) 6 MUH

240 °C

(E) 0%

БЕ3


ADAPTIVE. COOKING™ Время приготовления: 6 мин Средняя фактическая


температура: 250 °C Средний фактический уровень влажности:


РЕЗУЛЬТАТЫ С ОДНИМ ЗАГРУЖЕННЫМ ПРОТИВНЕМ



РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ









Средний фактический уровень

ADAPTIVE.

БЕ3

5 мин

220 °C

РЕЗУЛЬТАТЫ С ОДНИМ ЗАГРУЖЕННЫМ ПРОТИВНЕМ

БЕЗ

CLIMALUX™

Комбинированный режим

Неконтролируемый уровень влажности в камере печи повлияет на результат приготовления, в частности негативно скажется на наружном цвете и внутренней структуре, которые изменятся в зависимости от количества загруженного продукта.

CLIMALUX™ Комбинированный режим

Система CLIMALUX™ регистрирует изменения влажности и мнгновненно на них реагирует, удаляя избыток влаги, что гарантирует соблюдение заданных параметров влажности при любом количестве загруженного продукта.

ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК

PRE 210 °C

38 мин

190°C

30%


БЕЗ CLIMALUX

Средний фактический уровень влажности: 20%



CLIMALUX

Средний фактический **У**ровень влажности:



CLIMALUX

Средний фактический уровень влажности: 30%

БЕЗ CLIMALUX™

Варка

Режим варки в пароконвектомате является методом приготовления, который требует самого большого количества электроэнергии и воды. При отсутствии возможности измерения влажности в камере, печь продолжает производить пар и использовать энергию. Даже когда

CLIMALUX™

Система CLIMALUX™

Варка

постоянно измеряет процент влажности в камере и определяет, когда было достигнуто полное насыщение паром, снижая парообразование

до значения, необходимого

насышенности паром

для поддержания установленной

PRE 110 °C

20 мин

100 °C

100%

ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

фактический уровенн влажности:

100%

CLIMALUX™

БЕЗ

Среднее потребление: кВт: 3,15

расход воды: 9,8л



CLIMALUX™

Средний

30%

Средний фактический уровень влажности: 100%

Среднее потребление: кВт: 1,66 расход воды: 4.1д

БЕ3 CLIMALUX™

Средний фактический уровень влажности: 100%

Среднее потребление: кВт: 9,00 расход воды: 13,00л

БЕЗ

3 мин

AUTO.SOFT

Время нагрева

100 °C - 190 °C:





Средний фактический уровень влажности

 $\textbf{CLIMALUX}^{\text{\tiny{TM}}}$

100% Среднее

потребление: (*) кВт: 7,51 расход воды: 5.441л

*Сертифицировано согласно требований ENERGY STAR: Энергоэффективность в процессе говтоки в режиме варки: готовка при 100°С 100% влажности.

БЕЗ AUTO.SOFT

в этом нет необходимости.

Переход на последующий шаг приготовления с более высоким значением температуры приведет к резкому возрастанию температуры. что негативно сказывается на деликатной продукции: в результате можно получить неравномерный и далекий от идеала продукт.

AUTO.SOFT

Функция AUTO.Soft контролирует рост температуры, делая его более плавным, тем самым обеспечивая равномерность как во всех точках одного противня, так и на всех противнях.

ΚΑΡΤΟΦΕΛЬ ШΑΓ 1/2

10 мин 100 °C

150 100%

ШАГ 2/2 20 мин

190 °C

100%

AUTO.SOFT

БЕЗ

Время нагрева 100 °C - 190 °C: 1 мин



AUTO.SOFT

Время нагрева 100 °C - 190 °C:









AUTO.SOFT

Время нагрева 100 °C - 190 °C:

БЕЗ SMART.PREHEATING

Печь предварительно нагревается до установленной температуры без учета предыдущего использования печи. При этом возникает риск недостаточного предварительного разогрева для выполнения первой программы готовки за день или наоборот, лишний расход электроэнергии в случае, когда камера печи уже аккумулировала большую часть тепла в течение предыдущих циклов готовки.

SMART.PREHEATING

Система SMART.Preheating распознает предыдущую активность печи и интеллектуально обеспечивает предварительный разогрев руководствуясь следующим условием: делая его более интенсивным при первой готовке за день, когда печь холодная, и снижая интенсивность или вообше пропуская разогрев, если температура в камере печи достаточная для запуска нового цикла готовки. Это позволяет всегда получать идеальный результат, экономя электроэнергию и время.

ΧΛΕБ

SMART.PREHEATING Время

БЕЗ

предразогрева: 6 мин

18 мин

180 °C

Температура **PRE** 210 °C стальных элементов камеры печи. 100 °C

Время предразогрева: 6 мин Температура стальных элементов камеры печи:

190 °C

SMART.PREHEATING Время

предразогрева: 9 мин Температура стальных элементов камеры печи: 180 °C

предразогрева: 0 мин Температура стальных элементов камеры печи: 180 °C

БЕЗ

100°C


SMART.PREHEATING

6 мин Температура стальных элементов камеры печи:

предразогрева:

Время предразогрева: 6 мин Температура

стальных элементов камеры печи: 190 °C



SMART.PREHEATING

предразогрева: 9 мин Температура стальных элементов камеры печи: 180 °C

Время предразогрева: 0 мин Температура стальных элементов камеры печи: 180 °C

DDC - Data Driven Cooking

Ваша печь уникальна, интеллектуальна и на связи с Вами.

Data Driven Cooking - технология искусственного интеллекта. Разработана для того, чтобы помочь Вам максимально использовать потенциал вашей печи UNOX CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS: собирает данные, обрабатывает их, анализирует способы использования и дает Вам ежедневный отчет. Кроме того она подключается к сети Интернет, чтобы найти и предложить Вам рецепты и персональные подсказки для ваших реальных потребностей, которые напрямую преобразуются в новые решения для ваших клиентов. При использовании Data Driven Cooking печи UNOX CHEFTOP MIND. Maps ™ PLUS становятся намного большим, чем просто кухонное оборудование. Они становятся настоящим партнером, который способствует созданию вашего успеха.

Data Driven Cooking Ближе к вам, ближе к вашему успеху.

Премия за инновации







DDC.Ai - Искусственный интелект

Ваш персональный виртуальный помощник.

Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™, подключенная к Интернетоблаку UNOX, отправляет данные, чтобы обеспечить активацию сервиса DDC.Аі, который посредством искусственного интеллекта обрабатывает их, чтобы найти и предложить Вам персональные рецепты и советы в зависимости от фактических потребностей, которые Вы можете немедленно превратить в новые продукты для Ваших клиентов. Результаты впечатляют: через три месяца после активации сервиса DDC.Аі среднее использование печи увеличивается на 25%, а вместе с ним и прибыльность инвестиций.

DDC.Unox и DDC.App

Все на расстоянии одного клика.

С помощью интернет-портала ddc.unox.com и приложения DDC.UNOX Вы контролируете подключенную печь CHEFTOP MIND.Maps™,даже когда Вы не находитесь рядом с ней. Вы можете осуществлять мониторинг функционирования в режиме реального времени, собирать и анализировать данные по эксплуатации и анализу рисков и критических контрольных точек за несколько месяцев, создавать рецепты на компьютере, получать рекомендуемые DDC. Аі рецепты для отправки их на печь всего одним кликом.

DDC.Stats

Мониторинг для постоянного улучшения.

Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS обеспечивает мониторинг и анализ потребления энергии, воды и моющих средств, регистрирует время приготовления и ведет учет минут, когда дверца была открыта; функция DDC.Stats преобразует данные в ценную, полезную и понятную информацию, которая выводится непосредственно на панель управления, чтобы помочь Вам определить необходимость в совершенствовании и устранить неоправданные расходы, чтобы увеличить таким образом Вашу ежедневную прибыль.



Unox Intensive Cooking

Вы решили не останавливаться на достигнутом. Максимальная интенсивность приготовления блюд.

Благодаря технологиям Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS является самым эффективным и передовым инструментом Вашей кухни,которая в состоянии гарантировать высочайший уровень производительности и ощутимую экономию времени, энергии и рабочей силы в любых приложениях.

Идеальное приготовление, равномерность на каждом загруженном противне, насыщенный и плотный пар за несколько секунд или полный отвод влаги, интенсивные или деликатные воздушные потоки. Пароконвектомат в его максимальном выражении.

Но это еще не все: UNOX INTENSIVE.Cooking также позволяет использовать ваш CHEFTOP MIND.Maps $^{\text{TM}}$ PLUS для продуктов, которые обычно готовятся с использованием традиционного оборудования, такого как статические или конвекционные печи

Экономия? Ощутимая: до 45% энергии меньше по сравнению с традиционным грилем, более чем на 60% ниже расход воды по сравнению с варкой в кипящей воде, до 80% экономии масла в сравнении с обычной сковородой. Особую ценность представляют функции ассистента, осуществляющего непрерывный мониторинг выпекания без необходимых расходов на рабочую силу.



DRY.Maxi™

Еще больше аромата. Без влажности.

Влажность отведена, удалена, исключена. Частично или полностью- решать Вам. Это дает Вашим изделиям неизменно идеальную консистенцию, пористость и хрусткость. Каждый раз. Насыщенные и деликатные ароматы никогда не перемешиваются. Мясо, рыба и овощи сохраняют свой вкус и подчеркиваются свойства продукта. DRY.Махі™ - это технология, от которой невозможно отказаться; отсутствие влаги придаст Вашим самым вкусным изделиям наибольшую концентрацию. Завершение готовки с DRY.Махі™ равнозначно подписи на Вашем шедевре.

Привыкайте к великим свершениям.

STEAM.Maxi™

Вся сила пара в Ваших руках.

Постоянный строгий контроль и точный расчет изменений влажности в камере - благодаря этим функциям STEAM.Махі™ становится Вашим лучшим союзником в процессе выпекания. От плотного горячего облака, обволакивающего Ваши изделия, до частичной влажности. От 35 до 260 градусов. Все, что Вы хотите. Как хотите. STEAM.Махі™ предназначен для эффективной готовки и одновременно гарантирует экономию энергии и воды благодаря парообразованию по требованию и работе в соответствии с точными алгоритмами. Совершенство. Плотность и интенсивность.

AIR.Maxi™

Направляет, объединяет, трансформирует.

Система с несколькими вентиляторами высокой мощности AIR.Махі™ обеспечивает надежность результата в любых проявлениях. Мощные потоки воздуха доставляют тепло в глубину продукта, сокращая время приготовления мяса, рыбы и овощей, как на гриле, так и просто обжаренных. Но помимо этого она обеспечивает контролируемые и деликатные потоки воздуха для готовки деликатной продукции, сушки и ночной готовки.

Технология AIR.Махі™ гарантирует наибольшую равномерность готовки в условиях любой загрузки, для любых продуктов, благодаря реверсу вращения,осуществляемому в зависимости от типа загрузки и изделия. Решитесь не останавливаться на достигнутом.

EFFICIENT.Power™

Мощь и эффективность.

Высокопроизводительные нагреватели или система SPIDO.GAS™ с турбированной горелкой, с запатентованными симметричными теплообменниками: какой бы продукт Вы ни выбрали для СНЕFTOP MIND.Maps™ PLUS, у Вас всегда имеется гарантия максимальной производительности и эффективности. Максимальная скорость повышения температуры и точность в ее поддержании, экономия энергии гарантируется тройным стеклом и высококачественными изолирующими материалами. В цифрах? 300 секунд для нагрева с 60 до 260°С, и в электрической, и в газовой версиях. Лидирующее место по эффективности в категории комбинированный режим, сухой жар и варка, согласно сертификации ENERGY STAR.

4 | 15

Панель PLUS

Удовольствие от полного контроля.

Инновационный, но простой: это новая грань общения между вами и вашей печью.

Панель управления вашего CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS является результатом объединения революционных идей с простотой использования.

Благодаря 9,5-дюймовому сенсорному экрану панель управления СНЕГОР MIND.Марѕ™ PLUS дает вам максимальную возможность выбора: создайте свою собственную программу, используйте одну из многочисленных автоматических программ выпечки и одновременно используйте до 10 таймеров.

Выбор ваш. CHEFTOP MIND.Maps ™ PLUS всегда будет готов.





РУЧНОЙ РЕЖИМ Простой. Совершенный. Интуитивный.

Свобода в возможностях настройки любых процессов приготовления ясным и интуитивным образом. Все параметры в одном окне: Вы можете установить час, минуту и секунду, выбрать режим бесконечного приготовления или режим ночной готовки. Выберите желаемую температуру, климатические условия и скорость вентиляции для каждого типа приготовления. Создайте до 9 шагов в своей программе приготовления блюда, чтобы готовить все, что хотите, в точности так, как Вы этого хотите.



ПРОГРАММЫ Ваш шедевр. Сегодня. Завтра. Всегда.

Все Ваши творения уникальны и воспроизводимы благодаря персональной библиотеке, обеспечивающей архивирование и организацию Ваших программ приготовления. CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS может сохранять более 380 программ и организовать их в 16 различных группах, таким образом рецепты можно хранить в зависимости от типа приготовления, например, мясо, рыба, овощи и десерты. Это станет бесценным инструментом на вашей кухне.



MIND. Maps™ Не выбирайте режим готовки, а создавайте собственный.

Добавьте свой штрих мастера. Свободно, по своему желанию. И сделайте свое творение воспроизводимым. Технология с визуальным языком MIND. Мар \mathbf{s}^{TM} обеспечивает приготовление самых сложных изделий всего несколькими нажатиями на дисплее.

С помощью стилуса, встроенного в ручку двери Вашего CHEFTOP MIND. Мар s^{TM} PLUS, Вы можете с максимальной творческой свободой фиксировать самые сложные процессы приготовления и повторять их по мере необходимости. Вы изобретаете, печь воплощает.



CHEFUNOX
Выберите, что Вы
хотите приготовить.
Пуск. Вот и все.

Представьте, что Вы имеете возможность пользоваться библиотекой программ приготовления, откалиброванных для достижения максимального результата при нулевых тратах времени и сырья на проработки. Выберите режим приготовления, выберите категорию продукта, установите нужную степень приготовления, и Ваша печь СНЕГТОР МІND.Марѕ™ PLUS подумает об остальном. СНЕГUNОХ - это ответ на потребность в высоких и воспроизводимых стандартах качества. В любой ситуации.



MULTI.Time Многозадачность, о которой Вы всегда мечтали.

Суматоха утреннего производства, сверхсрочные заказы, давление, жара, напряжение. Необходимость управлять всем в кратчайшее время. Упорядоченно и организованно. Именно в этот момент технология

МULTI.Time вступает в игру, обеспечивая возможность одновременного управления до 10 процессов приготовления, а также максимальный контроль всего лишь



MISE.EN.PLACE
Мы пошли дальше,
чем просто
организация кухни.

Мы сделали возможным невероятное. Вместе с MISE.EN.PLACE Ваша печь CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS приобретает еще большую ценность и интеллектуальность. Благодаря этой уникальной и интуитивно понятной функции Вам будет рекомендован правильный порядок и время установки противней в камеру печи, чтобы все изделия были готовы одновременно. Быть пунктуальным во всем никогда не было так просто.

Создан, чтобы быть совершенством.



ТРОЙНОЕ СТЕКЛО - СЕРТИФИКАТ ENERGY STAR



многоточечный щуп



СИСТЕМА НЕСКОЛЬКИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ВОСЕМЬЮ СКОРОСТЯМИ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



КАМЕРА ГОТОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



9,5" LCD ЭКРАН ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ




ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ, ПРИ ПОМОЩИ ВСТРОЕННЫХ В ДВЕРЬ LED ЛАМП



КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3G/WIFI



ЭКСТРАТОНКИЙ ЩУП ДЛЯ СУВИД -ОПЦИОНАЛЬНО



ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ НА 60°/120°/180°

Продукты, выпускаемые UNOX, защищены одним ими несколькими из следующих патентов ими патентных заявок: ІТ 1393731, US 8.071.917, DE 10160225.8, ES 2369245, DE 102011010245.0, ІТ 1398088, US 8.72.561, DE 1020101010753.3, ІТ 1398091; DE 102010101469.5; ГТ 1399068; US189625; ГТ 272035; DE 102010114413; ГТ 1398661; US 8662066, ІТ 1402074; DE 602006001437; ES 2306664; ІТ 502008901655862; DE 102007060439,6; ES 2340454; ІТ 142758; ІТ 1427760; ІТ 1427779; DE 10201514648; US 1447579; US 1447579; US 1447579; DE 10201514648; US 1447579; U



НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПРОТИВНЕЙ



РУЧКА ДВЕРЦЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА



USB ПОРТ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ




ТУРБИРОВАННАЯ ГОРЕЛКА С СИММЕТРИЧНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ



ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЙКИ Rotor.KLEAN™



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НАГРЕВА ТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



SMART CUCTEMA ЗАРЫТИЯ ДВЕРИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ С ВКАТНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА DET&RINSE



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ ИМЕЮТ ПРОРЕЗИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ВНУТРИ КАМЕРЫ

АКСЕССУАРЫ

Чистый воздух на кухне.


Сертифицированный встраеваемый вытяжной зонт



Вытяжной зонт с конденсатором пара UNOX является идеальным решением для возможности установки Вашей печи CHEFTOP MIND. Maps $^{\text{TM}}$ PLUS в любом месте на кухне.

Внутри вытяжного зонта самоочищающийся фильтр частично удаляет запахи, а также дым или пар, которые вытесняются через дымоход, без необходимости обслуживания или очистки фильтра. Если продукты, которые особенно богаты жирами готовят часто, можно установить специальный фильтр с активированным углем, чтобы дополнительно уменьшить запахи, даже когда дверь открыта. Выбор вытяжного зонта UNOX - это инвестиции, которые сэкономят Вам деньги.Это позволяет вам устанавливать СНЕГТОР МІND.Марѕ™ PLUS даже без * потолочного вытяжного зонта и тем самым сокращать расходы и время на обслуживание централизованной вытяжной системы.

 * при условии проверки и утверждения органами местного самоуправления



SLOWTOP COOK'N'HOLD.

Больше, чем просто нейтральный шкаф.

Два в одном: печь и тепловой шкаф.




Низкотемпературное приготовление, медленное тушение, томление, приготовление пищи, регенерация, поддержание температуры, ночная готовка. Это только некоторые из бесчисленных кулинарных методов, которые предлагает SLOWTOP Cook'n'Hold.

Эта низкотемпературная печь для приготовления и хранения может готовить при температуре до 180 ° С, что позволяет вам делать гораздо больше, чем просто поддерживать температуру, например, управлять автоматической ночной варкой, парообразованием и деликатным поджариванием, а также уменьшать рабочую нагрузку CHEFTOP MIND.Марѕ™ PLUS в течение дня.

Благодаря однофазному электропитанию он обеспечивает непревзойденные характеристики с минимальным потреблением энергии и является идеальным партнером для вашего CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS.



Копчение. Превосходный результат.



Разнообразьте свои блюда, поразите своих гостей. HYPER.Smoker -Ваш маленький секрет.

НҮРЕR.Smoker от UNOX превращает ваш СНЕГТОР MIND.Марѕ™ PLUS в коптильную камеру. Вы можете использовать стружки из натурального дерева и выбирать среди 10 различных степеней интенсивности копчения непосредственно с панели управления печи, чтобы поразить даже самые требовательные вкусы, придавая вашим блюдам копченый оттенок.

Выбор HYPER.Smoker для вашего CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS позволит Вам коптить продукты, используя энергию, производимую в камере для приготовления пищи, без дополнительных затрат и внешнего электропитания.

Самый простой способ добиться максимального аромата.



Решения для производственных кухонь и банкетов. Качество, количество и скорость.

QUICK.Load & QUICK.Plate

Производительность и эффективность являются ключом к успеху проффесиональной кухни, банкетных залов, гостиниц и крупных ресторанов. Важна каждая секунда, каждое открытие двери. Печь должна продолжать свою работу, не прерываясь.

Стойка QUICK.Load для CHEFTOP MIND.Maps $^{\mathsf{TM}}$ позволяет Вам готовить большое количество блюд за очень короткое время с минимальными потерями тепла и самым коротким временем между одним процессом приготовления и последующим. Для больших банкетов стойки QUICK.Plate позволяют вам регенерировать до 102 блюд за несколько минут, избегая образования конденсата благодаря непрерывной регулировке влажности CLIMALUX вашей печи CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS. Тепловой чехол HOLDING.Cover позволяет вам сохранять тепло перед и во время обслуживания.



QUICK.Load 20 противней GN 2/1 20 противней GN 1/1 HOLDING.Cover



для 10-уровневых печей GN 2/1 нейтральный шкаф или для 6-уровневых печей GN 2/1 высокий стенд





CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS QUICK.Plate 102 тарелок (GN 2/1) 51 тарелка (GN 1/1) HOLDING.Cover



для 9-уровневых печей GN 1/1 для 7-уровневых печей GN 1/1



АКСЕССУАРЫ



SMART.Drain

Система сбора жира.

Несколько кулинарных процессов, которые обычно выполняются в супермаркетах, на производственных кухнях и в стейк-хаусах, таких как гриль, жарка и обжиг, при полной загрузке свинины, птицы и говядины, могут создавать большое количество жира. В этом случае защита слива от возможного засорения становится очень важной. UNOX разработал SMART.Drain как решение этой проблемы. SMART.Drain - это специальный двухходовой клапан, который собирает любые жиры и кулинарные жидкости, созданные во время приготовления, и сливает их в бак. Для каждой из ваших программ приготовления вы можете установить правильное положение клапана непосредственно на панели управления, которое будет автоматически контролироваться вашим СНЕГТОР МІND.Марѕ™ PLUS до начала приготовления, чтобы избежать риска засорения сливного отверстия



ОТКРЫТОЕ РЕШЕНИЕ

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

- + SMART.Drain
- + Высокий открытый стенд



угля

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ



Вытяжной зонт Ventless



Противень для курицы-гриль Pollo



Противень для курицы-гриль Pollo



ЗАКРЫТОЕ РЕШЕНИЕ

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

- + SMART.Drain
- + Закрытый нейтральный шкаф



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

- + SMART.Drain
- + Закрытый нейтральный шкаф
- + Тележка с системой AUTO.Lock

28

затвердевшим коллагеном и консистентной смазкой, выделяемой пищей во время приготовления, что, в свою очередь, может нанести серьезный ущерб кухне /

магазину.

MAXI.LINK

Не только время - деньги, но и место.

С технологией MAXI.Link Вы можете соединить несколько печей и аксессуаров в колонны, чтобы максимально использовать вертикальное пространство и не занимать лишнюю площадь пола. Преимущества очевидны в рамках гибкости и энергоэффективности: Вы можете одновременно выполнять несколько процессов приготовления и при этом использовать только необходимые для этого печи, избегая лишних затрат. Две небольшие печи вместо одной большой с одинаковым общим числом уровней загрузки, позволит Вам сократить время обслуживания псетителей, что в свою очередь позволит увеличить прибыль.

Не только время - деньги, но и место. Технология MAXI.Link позволяет Вам сохранить место, так как она оптимизирует каждый сантиметр пространства Вашей кухни.



ПРАКТИЧНОСТЬ Ресторан 40/60 посадочых мест



5 УРОВНЕЙ GN 1/1 КОМПАКТНАЯ 5 УРОВНЕЙ GN 1/1 КОМПАКТНАЯ

ДОХОД Ресторан 60/100 посадочных мест



5 УРОВНЕЙ GN 1/1 7 УРОВНЕЙ GN 1/1

ГИБКОСТЬ Ресторан 100/200 посадочных мест



7 УРОВНЕЙ GN 1/1 7 УРОВНЕЙ GN 1/1

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Мясо & деликатесы



7 УРОВНЕЙ GN 1/1 SLOWTOP 7 УРОВНЕЙ GN 1/1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Отели & Банкеты



6 УРОВНЕЙ GN 2/1 6 УРОВНЕЙ GN 2/1

НАДЕЖНОСТЬ Морское исполнение



6 УРОВНЕЙ 18"x26" - 600x400 - GN 2/1 6 УРОВНЕЙ 18"x26" - 600x400 - GN 2/1

COOKING ESSENTIALS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ противни.

Набор специальных противней UNOX Cooking Essentials преобразует вашу печь CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS в многофункциональную станцию для готовки.

Каждый процесс приготовления требует противня с особыми характеристиками для распределения тепла специальным образом.

Специальные противни Cooking Essentials фактически позволяют Вам варить, готовить на гриле, жарить, подрумянивать и запекать, используя весь потенциал печи CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS, и восхищать Ваших гостей.



ЖАРКА

PAN.FRY

Эмалированый противень для жарки панированных продуктов



• Снижение количества масла при готовке

• Равномерное приготовление на всей поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

подходит для:

- Тефтели
- Котлеты в панировке
- Мясо крупный кусок

• Рыбное филе в панировке • Овощи в панировке

BACON

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жарка 18 кусков бекона всего за 5 минут
- Легко мыть благодаря антипригарному покрытию

Удаляемая стальная решетка с противнем высотой 40мм с антипринарным покрытием для сбора жира.

ΠΟΔΧΟΔИΤ ΔΛЯ:

- Бекона
- Сосисок
- Жареного мяса
- Цыплят

EGGX

Стальной противень с антипригарным покрытием для жарки и варки яиц

ΠΟΔΧΟΔΗΤ ΔΛЯ:

• Яичницы

• Омлета

• Блинчиков

• Тортильи



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жарка до 12 яиц менее чем за 4 минуты
- Легкий, прочный и простой в очистке

Решетка из нержавеющей стали для варки или регенерации заранее приготовленных продуктов



STEAM&FRY

ΠΟΔΧΟΔИΤ ΔΛЯ:

• Картофеля фри

BAPKA

- Заранее жареной продукции
- Готовки по технологии Sous Vide

33

• Варки овощей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Измельченные овощи готовы всего за 4 минуты
- Двойное применение: варка и регенерация

ВЫПЕКАНИЕ

FORO.BLACK

Перфорированный алюминиевый противень с антипригарным покрытием.



ΠΟΔΧΟΔИΤ ΔΛЯ:

- Круассанов
- Свежего хлеба
- Датской выпечки
- Кондитерских изделий

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нет необходимости использовать бумагу для выпечки
- Ультра низкие края для максимальной равномерности

ГРИЛЬ

FAKIRO™ GRILL

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием, толщиной 13 мм для гриля. Должен быть предварительно разогрет в печи.



подходит для:

- Мяса гриль
- Рыбы гриль
- Овощей гриль
- Бургеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жарьте вплоть до 12 порций мяса за 5 минут
- Толщина 13 мм для удержания тепла

FAKIRO™

Алюминиевый противень толщиной в 1 см, с ровной поверхностью с одной стороны и ребристой с другой для двойного использования.



ΙΡΛΔ ΤΝΔΟΧΔΟΠ


- Пиццы
- Фокаччи
- ХлебаВыпечки
- Готовки гриль
- Бургеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пицца готова всего за 4 минуты
- Толщина 13 мм для создания эффекта шамотного камня

GRILL

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием для гриля. Не требует предварительного разогрева.



ПОДХОДИТ ДЛЯ:• Рыбы гриль

- Рыбы грил
- Овощей грильМяса гриль
- Бургеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жарьте вплоть до 18 кусков рыбы всего за 6 минут
- Удобен для порционной жарки, так как не требует предварительного нагрева противня

POLLO.BLACK

Противень с антипригарным покрытием с поддержкой для жарки целой курицы и со сбором жира.



подходит для:

- Жарки курицы
- Варки курицы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вертикальные направляющие для тушек курицы оптимизируют воздушные потоки вокруг каждой курицы для идеального результата
- Жир собирается и удаляется через центральное отверстие для предотвращения излишнего загрязнения камеры

POLLO.GRILL

Стальная решетка с противнем для сбора жира для готовки цыплят, жареного мяса или рыбы.



ΙΡΛΔ ΤΝΔΟΧΔΟΠ

- Жареного мяса
- Цыплят
- Жареной рыбы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает равномерность воздушного потока вокруг продукта
- Сбор жира для предотвращения излишнего загрязнения камеры

ТУШЕНИЕ

BLACK.20

Стальной противень с антипригарным покрытием и высотой стенок 20мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота мойки

• Жарка без отходов

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Жарки мясных полуфабрикатов
- Жареного картофеля
- Жареной рыбы
- Тушения
- Пассерования овощей

BLACK.40

Стальной противень с антипригарным покрытием и высотой стенок 40мм.



ΠΟΔΧΟΔΗΤ ΔΛЯ:

- Гуляша
- Бефстроганов
- Жарки овощей
- Запеканки
- Мясных рулетов
- Буженины

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тушеные или жареные продукты без отходов
- Простота мойки

ПРОГРАММА UNOX.CARE

Защита долговечности.

DET&Rinse™ это моющее и ополаскивающее средство 2 в 1, разработанное специально для обеспечения максимального уровня гигиены, экономичного расхода и долговечности всех компонентов Вашей печи CHEFTOP MIND.Марs[™] PLUS при ежедневном использовании, благодаря интелектуальной системе мойки SENSE.Klean.

Вы можете выбрать между средством DET&Rinse™ PLUS с двойной концентрацией для лучшего удаления загрязнений или DET&Rinse™ ECO для ежедневной очистки и снижения влияния на окружающую среду. Чтобы обеспечить максимальное спокойствие во время заполнения моющим средством контейнера, все бутылки с моющим средством DET&Rinse™ имеют герметичный фольгированный клапан, который предотвращает его выливание до момента правильной установки в приемное отверстие встроенного контейнера Вашей печи CHEFTOP MIND.Маръ™ PLUS.



DET&Rinse™ PLUS Apt.: DB 1015



DET&Rinse™ ECO Apt.: DB 1018

Фильтры UNOX.Pure и система обратного осмоса UNOX.Pure-RO снижают содержание или полностью очищают воду от посторонних примесей, которые способствуют образованию известковой накипи и/или ржавчины в камере, которые, в свою очередь, могут привести к неисправностям и выходу из строя печи. Панель управления печи CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS также контролирует количество воды, отфильтрованной системой UNOX.Pure и показывает, когда необходимо заменить фильтр для оптимизации его использования.

Система UNOX.Pure рекомендуется для мягкой и средней воды и содержанием хлоридов не более 25 ppm.

В то же время система UNOX.Pure-Ro рекомендуется для применения с жесткой водой и/или при высоком содержании хлоридов и ионов железа.



UNOX.Pure
Apt.: XHC003



UNOX.Pure-RO Арт.: XHC002





COMPACT GN 1/1





GN 2/3

Превосходный модельный ряд.



Открытие двери слева направо: Пример кода XEVC-2021-EPL (L = левое) (R = правое)

	CARFTOS	POLITICAL		THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	XEVC-2021-EPR	XEVC-1021-EPR	XEVC-0621-EPR	XEVC-2011-EPR	
Количество уровней	20 GN 2/1	10 GN 2/1	6 GN 2/1	20 GN 1/1	-
Расстояние между уровнями	67 мм	77 мм	77 мм	67 мм	
Частота сети	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	
Напряжение	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	
Мощность	51,3 кВт	30,8 кВт	20,5 кВт	35 кВт	
Размеры (ШхДхВ)	882x1207x1866	860x1120x1163	860x1120x843	882x1043x1866	
Bec	200 кг	170 кг	160 кг	185 кг	
GAS	XEVC-2021-GPR	XEVC-1021-GPR	XEVC-0621-GPR	XEVC-2011-GPR	
Количество уровней	20 GN 2/1	10 GN 2/1	6 GN 2/1	20 GN 1/1	
Расстояние между уровнями	67 мм	77 мм	77 мм	67 мм	
Частота сети	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	
Напряжение	230 V ~ 1N	230 V ~ 1N	230 V ~ 1N	230 V ~ 1N	
Мощность (электричество)	2,3 кВт	1,4 кВт	1 кВт	2,2 кВт	
Мощность (газ)	G20: 68 KBT/ G25, G25.1: 66 KBT/ G30, G31: 70 KBT	G20, G25, G25.1: 33 KBT/G30, G31: 35 KBT	G20, G25.1, G31: 24 KBT/ G25: 23 KBT/ G30: 25 KBT	G20, G30, G31: 34 кВт / G25; G25.1: 33 кВт	
Размеры (ШхДхВ)	882x1207x1866	860x1120x1163	860x1120x843	882x1043x1866	
Bec	230 кг	190 кг	180 кг	210 кг	

10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 3 GN 1/1 10 GN 1/1 5 GN 1/1 5 GN 2/3 67 мм 50 / 60 Гц 50 / 60	CHIEFFOI	CHENT					
10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 3 GN 1/1 10 GN 1/1 5 GN 1/1 5 GN 2/3 G7 MM 67 MM 50 / 60 Γμ	VEVC-1011-EDD	VEVC-0711-EDD	VEVC-0511-EDD	VEVC-0711-EDD	VECC_1017_EDD	VECC-0517-EDD	XECC-0523-EPR
67 MM 60 Fu 50 / 6							
50 / 60 Γц 50 / 60 Γц </td <td>,</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td>	,	,	,			•	•
400 V ~ 3N					-		
18,5 κBτ 11,7 κBτ 9,3 κBτ 5 κBτ 18,5 κBτ 9,2 κBτ 5,2 κBτ 750x773x1010 750x773x843 750x773x675 750x773x538 535x862x984 535x862x649 535x662 95 κΓ 85 κΓ 70 κΓ 50 κΓ 90 κΓ 65 κΓ 55 κΓ XEVC-1011-GPR XEVC-0711-GPR XEVC-0511-GPR 10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 5 GN 1/1 5 GN 1/1 50 / 60 Γц 50 / 60 Γц 50 / 60 Γц					, ,	, ,	
750x773x1010 750x773x843 750x773x675 750x773x538 535x862x984 535x862x649 535x662 95 κΓ 85 κΓ 70 κΓ 50 κΓ 90 κΓ 65 κΓ 55 κΓ XEVC-1011-GPR XEVC-0711-GPR XEVC-0511-GPR 10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 67 мм 67 мм 67 мм 50 / 60 Γц 50 / 60 Γц							
95 κΓ 85 κΓ 70 κΓ 50 κΓ 90 κΓ 65 κΓ 55 κΓ XEVC-1011-GPR XEVC-0511-GPR XEVC-0511-GPR XEVC-0511-GPR XEVC-0511-GPR XEVC-0511-GPR XEVC-0511-GPR 10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 G	- , -	,	- , -		,	- ,	535x662x649
XEVC-1011-GPR XEVC-0711-GPR XEVC-0511-GPR 10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 67 MM 67 MM 67 MM 50 / 60 Γц 50 / 60 Γц 50 / 60 Γц							
10 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1 67 мм 67 мм 67 мм 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц				50 KI	90 KI	DO KI	DD KI
67 мм 67 мм 67 мм 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц	XEVC-1011-GPR	XEVC-0711-GPR	XEVC-0511-GPR				
50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц	10 GN 1/1	7 GN 1/1	5 GN 1/1				
	67 мм	67 мм	67 мм				
230 V ~ 1N 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц				
	230 V ~ 1N	230 V ~ 1N	230 V ~ 1N				
1 KBT 1 KBT 0,6 KBT	1 кВт	1 кВт	0,6 кВт				
G20, G25.1, G30, G31: 22 kBt/ G25: 21 kBt G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kBt G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kBt	G20, G25.1, G30, G31: 22 KBT/ G25: 21 KBT	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kBt	G20, G25, G25.1, G30, G31:15 kBt				
750x773x1010 750x773x843 750x773x675	750x773x1010	750x773x843					
110 кг 100 кг 85 кг	110 кг	100 кг	85 кг				

ХАРАКТЕРИСТИКИ • Стандартные • Опциональные — Не доступны	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ГАЗОВЫ
РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ		
Изменение параметров температуры в диапазоне 30 °C - 260 °C	•	•
Комбинированный режим 35 °C - 260 °C со STEAM.Махі™ от 30% до 90%	•	•
Режим с пароувлажнением 35 °C - 260 °C со STEAM.Махі™ от 10% до 20%	•	•
Режим варки 35 °C - 130 °C с технологией STEAM.Maxi™ 100%	•	•
Режим готовки с сухим воздухом 30°C - 260°C с технологией DRY.Махі™ от 10% до 100%	•	•
Готовка с параметром DELTA T с термощупом	•	•
Многоточечный термощуп	•	•
Щуп для приготовления по технологии SOUS-VIDE	0	0
Передовые и автоматические программы готовки		
Технология MIND.Maps™: нарисуйте процесс готовки, состоящий из бесконечного множества шагов всего одним прикосновением	•	•
ПРОГРАММЫ: 256 ячеек для записи своих программ	•	•
ПРОГРАММЫ: возможность задать имя и присвоить фотографию записанным программам	•	•
ПРОГРАММЫ: присвоение имени программы при помощи ручного ввода стилусом	•	•
CHEFUNOX: выберите режим приготовления, продукт, размер и желаемый результат. И начните процесс приготовления.	•	•
MULTI.Time: возможность установки 10 таймеров для готовки различных продуктов одновременно	•	•
MISE.EN.PLACE: технология синхронизирует время загрузки продукта в камеру печи позволяя приготовить все противни одновременно	•	•
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КАМЕРЕ ПЕЧИ		
Технология AIR. Maxi™: реверсивное вращение вентиляторов, несколько вентиляторов	•	•
Технология AIR.Maxi™: 4 скокрости вращения, программируемые	•	•
Технология AIR.Maxi™: 4 полустатические скокрости вращения, программируемые	•	•
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ В КАМЕРЕ ПЕЧИ		
Технология DRY.Maxi™: высокоэффективное удаление влаги из камеры печи, программируемое пользователем	•	•
Технология DRY.Maxi™: приготовление с удалением влаги в температурном диапазоне 30 - 260 °C	•	
Технология STEAM.Maxi™: получение пара в диапазоне 35 °C - 130 °C	•	•
Технология STEAM.Maxi™: комбинация влажного и сухого воздуха в диапазоне 35 °C - 260 °C	•	•
Технология ADAPTIVE.Cooking™: определяет оптимизацию процесса выпечки и автоматически изменяет параметры для обеспечения идеального результата (недоступно для модели XECC-0523-EPR)		•
Технология ADAPTIVE.Cooking™: одинаковый результат как при выпекании одного противня, так и при полной загрузке печи (недоступно для модели ХЕСС-0523-EPR)		•
Технология ADAPTIVE.Cooking™: датчик влажности и автоматическое регулирование (недоступно для модели XECC-0523-EPR)	•	•
КОЛОННЫ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПЕЧЕЙ		
Технология MAXI.LINK: позволяет составлять колонны из нескольких печей	•	•

		(
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ГАЗОВЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		
Технология Protek.SAFE™: макисмальная теплоэффективность и безопасность при работе (температура наружных элементов печи соответсвует требованиям международных стандартов IEC/EN60335-2-42)	•	•
Технология Protek.SAFE™: остановка двигателей при открытии двери для снижения потери тепла	•	•
Технология Protek.SAFE™: расход электроэнергии в зависимости от реальной потребности	•	_
Технология Protek.SAFE™: расход газа в зависимости от реальной потребности	_	•
Технология Protek.SAFE™: тройное стекло на двери (недоступно для моделей XEVC-0311-EPR/ XECC-0523-EPR)	•	•
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА		
Технология Spido. GAS™: подходит для газа типов: G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31	_	•
Технология Spido.GAS™: высокопроизводительные прямые теплообменники для симметричного распределения тепла	_	•
Технология Spido.GAS™: прямые теплообменники для простоты обслуживания	_	•
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА		
Rotor.KLEAN™: 4 автоматических цикла мойки с контролем наличия воды и моющего средства в сисетме	•	•
Rotor.KLEAN™: контейнер для моющего средства встроен в печь	•	•
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРЬ		
Дверные петли изготовлены из высокопрочного самосмазывающегося пластика	•	•
Изменение направления открытия двери, даже после установки	0	0
Фиксированные положения 60°-120°-180°	•	•
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ		
Температура предразогрева до 260 °C	•	•
Визуализация времени выпекания (когда не используется термощуп)	•	•
Режим теплового шкафа «HOLD»	•	•
Режим непрерывного функционирования «INF»		•
Визуализация заданного и реального значения времени, температуры щупа, температуры внутри камеры, влажности и скорости врщения вентилятора	•	•
Единицы измерения температуры °C или °F	•	•
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Камера печи изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304) и имеет скругленные углы для простоты очистки и соблюдения гигиены	•	•
Камера печи освещается внешней LED лампой	•	•
Панель управления MASTER.Touch с защитой от пара	•	•
Замок двери изготовлен из высокопрочного углеродного волокна	•	•
Лоток для сбора конденсата, образющегося на двери, имеет постоянный отвод воды, даже когда дверь открыта	•	•
Вместительный лоток для сбора конденсата	•	•
Легкий вес - высокопрочная конструкция с применением инновационных материалов	•	•
Контактный датчик открытия двери	•	•
2-ух ступенчатая система открытия двери для обеспечения безопасности персонала	0	0
Система автодиагностики ошибок и неисправностей	•	•
Система защиты от перегрева	•	•
Открываемое внутреннее стекло для упрощения чистки двери	•	•
С - образные направляющие противней с углублениями для простоты загрузки		

вытяжные зонты



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ GN2/1

Напряжение: 230 V~ 1N - Частота сети: 50 / 60 Гц Мощность: 100 W Диаметр выходного патрубка: 121 мм Мин. производительность: 310 патрубка: 310 п m3/h - Макс. производтельность: 390 m3/h Размеры: 868x1323x240 ШxДxВ мм Apt.: XEVHC-HC21

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ 20 GN1/1

Напряжение: 230 V~ 1N - Частота сети: 50 / 60 Гц Мощность: 100 W - Диаметр выходного патрубка: 121 мм - Мин. производительность Размеры: 868х1159х240 ШхДхВ мм Apt.: XEAHC-HCFL

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ GN1/1

Напряжение: 230 V- 1N - Частота сети: 50 / 60 Гц Совместим с: XECC-0523-EPR Напряжение: 230 V- 1N Частота Мощность: 100 W Диаметр выходного m3/h - Макс. производтельность: 390 m3/h Размеры: 750x956x240 ШхДхВ мм Apt.: XEVHC-HC11

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ПЕЧЕЙ GN1/1

Совместим с: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR Напряжение: 230 V~ 1N - Частота сети: 50 / 60 Гц . Мощность: 100 W - Диаметр выходного патрубка: 121 мм 310 m3/h - Макс. производтельность: 390 m3/h Мин. производительность: 310 m3/h - Макс. производтельность: 390 m3/h Размеры: 535х1100х240 ШхДхВ мм Apt.: XECHC-HC13

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ПЕЧЕЙ GN2/3

сети: 50 / 60 Гц - Мощность: 100 W - Диаметр выходного производтельность: 390 m3/h Размеры: 535x900x240 IIIx AxR мм Apt.: XECHC-HC23

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ 3ΟΗΤΟΒ C ΠΑΡΟΚΟΗΔΕΗ CATOPOM

Размеры: 413х655х108 ШхДхВ мм - Вес: 11 кг Арт.: ХИС140

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА Совместим с: XUC140 Apt.: XUC141

UNOX.CARE

QUICK.LOAD & QUICK.PLATE

CTPYKTYPA 10 GN 2/1 Совместим с: XEVC-1021-EPR/ XEVC-1021-GPR Совместим с: XEVC-1011-EPR/XEVC-1011-GPR Размер камеры: 10 GN 2/1

Расстояние между уровнями: 78 мм Размеры: 622x674x865 ШxДxВ мм Арт.: XWVBC-1021

CTPYKTYPA 6 GN 2/1

Совместим с: XEVC-0621-EPR/ XEVC-0621-GPR Размер камеры: 6 GN 2/1 Расстояние между уровнями: 78 мм Размеры: 622х674х545 ШхДхВ мм Арт.: XWVBC-0621

QUICK.LOAD ДЛЯ ПЕЧЕЙ 20 GN 2/1

Размер камеры: 20 GN 2/1 Расстояние между уровнями: 67 мм Размеры: 743x783x1717 ШxДxВ мм

Арт.: XEVTC-2021

DET&Rinse™

Арт.: DB 1018

Арт.: DB 1015

Арт.: ХИСО90

Двойной концентрат:

10 ∧ DET&Rinse™ PLUS = 18 ∧

традиционного моющего средства Одна упаковка содержит 10 х 1 л бутылок.

DET&Rinse

PLUS

ECO

QUICK.LOAD ДЛЯ ПЕЧЕЙ 20 GN 1/1 Размер камеры: 20 GN 1/1 -Расстояние между уровнями: 66 мм Размеры: 743х564х1700 ШхДхВ мм

Арт.: XEVTC-2011

Безопасный для окружающей среды двойной

концентрат моющего и ополаскивающего

средства. 10 л DET&Rinse™ ECO = 18 л

традиционного моющего средства. Одна

Для печей CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS

XUC090 может быть установлен только в

пароконвектоматы серии CHEFTOP MIND. Maps™

Совместимость Hyper.Smoker гарантируется

для всех электрических печей, произведенных

не ранее 15 Июня 2016 года и для всех газовых

версий печей, произведенных не ранее 5

августа 2016 года. Необходимо проверять

совместимость для моделей, выпущенных

упаковка содержит 10 x 1 л бутылок.

CTPYKTYPA 10 GN 1/1

Размер камеры: 9 GN 1/1 Расстояние между уровнями: 67 мм Размеры: 622x674x865 ШxДxВmm

Арт.: XWVBC-0911

CTPYKTYPA 6 GN 1/1

Совместим с: XEVC-0711-EPR/ XEVC-0711-GPR Размер камеры: 6 GN 1/1 Расстояние между уровнями: 76 мм Размеры: 568х361х546 ШхДхВ мм

Арт.: XWVBC-0611

QUICK.PLATE ДЛЯ ПЕЧЕЙ 20 GN 2/1

Размер камеры: 102 тарелка Макс. диаметр тарелки: 310 мм Мин. диаметр тарелки: 210 мм Размеры: 743x784x1711 ШxДxВ мм Вес: 65 кг

Apt.: XEVTC-102P

QUICK.PLATE ДЛЯ ПЕЧЕЙ 20 GN 1/1

Размер камеры: 51 тарелка Макс. диаметр тарелки: 310 мм Мин. диаметр тарелки: 210 мм Размеры: 743x564x1711 ШxДxВ мм Вес: 40 кг

Apt.: XEVTC-051P

UNOX.PURE

Арт.: ХНСООЗ

UNOX.PURE.RO

Мошность: 230 W

Арт.: ХНС002

Напряжение: 230 V~ 1N

Частота сети: 50 / 60 Гц

СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА

Размеры: 230х540х445 ШхДхВ мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТРУКТУРЫ GN2/1 Совместим с: XWVBC-1021/

XWVBC-0621 Размеры: 647х855х923 ШхДхВ мм Вес: 32 кг

Арт.: XWVYC-0021

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТЕЛЕЖКИ

Позиция необходима при покупке тележки XWVYC-0021. Комплект состоит из системы фиксации для соединения тележки с XWVEC-0821/ XWVRC-0021-H

Apt.: XWVYC-CK21

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТРУКТУРЫ GN1/1

COBMECTUM C: XWVBC-0911/ XWVBC-0611 Размеры: 605х700х923 ШхДхВ мм

Арт.: XWVYC-0011

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ AUTO.Lock

Позиция необходима при покупке тележки XWVYC-0011. Комплект состоит из системы фиксации для соединения тележки с XWVEC-0811/ XWVRC-0011-H

Apt.: XWVYC-CK11

Совместим с: XEVTC-2021/ XEVTC-102P

Арт.: XUC031

Совместим с: XEVTC-2011/ XEVTC-051P Арт.: ХИСОЗО

SLOWTOP



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШКАФ

SLOWTOP

Совместим с настольными моделями печей GN1/1 Размер камеры: 7 GN 1/1 Расстояние между уровнями: 70 мм Напряжение: 230 V~ 1N Частота сети: 50 / 60 Гц Мошность: 3.2 кВт Макс. температура: 180 °C Размеры: 750х792х961 ШхДхВ мм Арт. XEVSC-0711-CR



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШКАФ **ΔΛЯ ΜΟΔΕΛΕЙ GN2/1**

Размер камеры: 8 GN 2/1 Расстояние между уровнями: 57 мм Размеры: 860х1079х717 ШхДхВ мм Вес: 30 кг

Арт.: XWVEC-0821

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШКАФ

ΔΛЯ ΜΟΔΕΛΕЙ GN1/1 Размер камеры: 8 GN 1/1 Расстояние между уровнями: 57 мм

КОМПЛЕКТ КОЛЕС СО СТОПОРОМ

2 со стопором - 2 без. Совместим с: XWVEC-0821/ XWVEC-0811



КОМПЛЕКТ ИЗ 4 КОЛЕС:

Apt.: XUC010

СТЕНДЫ



ВЫСОКИЙ ОТКРЫТЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN2/1

Размеры: 842х864х692 ШхДхВ мм

Apt.: XWVRC-0021-H

ВЫСОКИЙ ОТКРЫТЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN1/1 Размеры: 732x546x752 ШхДхВ мм

Apt.: XWVRC-0011-H

СРЕДНИЙ ОТКРЫТЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN1/1

Размеры: 732х546х462 ШхДхВ мм

Apt.: XWVRC-0011-M

низкий открытый СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN2/1

Размеры: 842x891x305 ШxДxВ мм Apt.: XWVRC-0021-L

низкий открытый **CTEHA ΔΛЯ ΠΕЧЕЙ GN1/1**

Размеры: 732x546x305 ШxДxВ мм Apt.: XWVRC-0011-L

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN2/1 Размеры: 842x891x113 ШxДxВ мм Apt.: XWVRC-0021-F

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПЕЧЕЙ GN1/1 Размеры: 732x546x113 ШxДxВ мм

Apt.: XWVRC-0011-F

КОМПЛЕКТ КОЛЕС СО СТОПОРОМ КОМПЛЕКТ ИЗ 4 КОЛЕС:

2 со стопором - 2 без. Совместим с: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-F/

HYPER.SMOKER

XWVRC-0021-L/ XWVRC-0021-H/ XWVEC-0811/ XWVRC-0011-F/ XWVRC-0011-L/ XWVRC-0011-M/ XWVRC-0011-H

Арт.: ХИСО10

SMART.DRAIN

40



SMART.DRAIN (СИСТЕМА СБОРА ЖИРА И ЖИДКОСТИ)

Комплект SMART.DRAIN устанавливается в нейтральный шкаф и на высокий открытый стенд Совместим с: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-H/ XWVEC-0811/ XWVRC-0011-H

Смотрите решение UNOX SMART.DRAIN (ОТКРЫТЫЙ, ЗАКРЫТЫЙ, С ТЕЛЕЖКОЙ) на с. 29



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРЕНТУ ДЛЯ ПЕЧЕЙ CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS

комплект для подключения к WiFi комплект для подключения к 3G

Арт.: ХЕСОО6 Apt.: XEC007

Иллюстративное фото относится к набору ХЕСОО6

41

ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ



Все равно, что иметь дополнительного члена команды.


FORO.BLACK



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 > GN 2/3 > FULL SIZE Арт.: TG 890 Арт.: TG 730 Арт.: TG 520

GRILL



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 > GN 2/3 > FULL SIZE Арт.: TG885 Арт.: TG720 Арт.: TG530

BLACK.20



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1

Арт.: ТG 895

FAKIRO™



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 > GN 2/3 Арт.: TG 875 Арт.: TG 715 (Пицца)

POLLO.BLACK



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 2/3

Арт.: GRP 825 (вместимость: 8 куриц) Арт.: GRP 715 (вместимость: 4 куриц)

BLACK.40



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1

Арт.: TG 900

FAKIRO™ GRILL



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1

Арт.: TG 870

POLLO.GRILL



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1

Арт.: GRP 840

PAN.FRY



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 > GN 2/3

Арт.: TG. 905 Арт.: TG. 735


STEAM&FRY



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 > GN 2/3 > FULL SIZE Арт.: GRP 815 Арт.: GRP 710 Арт.: GRP 575

BACON



ДОСТУПЕН В РАЗМЕРАХ:

> GN 1/1 Арт.: ТG 945

EGGX



> GN 1/1 Арт.: TG 935



Unox предоставляет Вам возможность расширения гарантийного срока на запасные части до 4 лет или 10.000 часов эксплуатации. Это программа LONG.Life4, которая является весомым доказательством качества и надежности печей CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS. Активировать гарантию LONG.Life4 очень просто.

Модели печей CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS имеют плату подключения (Ethernet) к интернету и позволяет Вам пройти регистрацию прямо с панели управления. Также в качестве дополнительного оборудования доступны платы для подключения к WiFi и 3G интернету.

(больше информации Вы найдете на сайте www.unox.com)

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРЕНТУ ДЛЯ ПЕЧЕЙ CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Арт.: ХЕСОО6 комплект для подключения к WiFi Арт.: ХЕСОО7 комплект для подключения к 3G





INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy Tel +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555

info@unox.com



EUROPE

ITALIA UNOX S.p.A

E-mail: info@unox.it Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o.

E-mail: info.cz@unox.com Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ **UNOX РОССИЯ**

E-mail: info.ru@unox.com Tel.: +7 (499) 702-00-14

UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.

E-mail: info.es@unox.com Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES

UNOX SCANDINAVIA AB E-mail: info.se@unox.com

Tel.: +46 (0)768 716 422

UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd.

E-mail: info@unoxuk.com Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL UNOX PORTUGAL

E-mail: info.pt@unox.com Tel.: +351 918 228 787

DEUTSCHLAND

UNOX DEUTSCHLAND GmbH

E-mail: info.de@unox.com Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s.

E-mail: info@unox.fr

Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH **UNOX ÖSTERREICH GmbH**

E-mail: bestellung@unox.com Tel. +43 800 880 963

HRVATSKA UNOX CROATIA

E-mail: narudzbe@unox.com Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE

UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi E-mail: info.tr@unox.com

IRELAND UNOX IRELAND

E-mail: info.ie@unox.com Tel. +353 (0) 87 32 23 218

Tel.: +90 530 176 62 03

БЪЛГАРИЯ **UNOX BULGARIA**

E-mail: info.bg@unox.com Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE

UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD

E-mail: info.asia@unox.com Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES

E-mail: info.asia@unox.com Tel.: +63 9173108084

대한민국

UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.asia@unox.com 전화: +82 2 69410351

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA

UNOX Inc.

E-mail: infousa@unox.com Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO

UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL **UNOX BRAZIL**

E-mail: info.br@unox.com Tel.: +55 11 98717-8201

U.A.E.

UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com

Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA

E-mail: info.sa@unox.com Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA UNOX INDONESIA

E-mail: info.asia@unox.com

Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国

UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd. 电子邮件: info.china@unox.com

电话: +86 21 56907696

COLOMBIA **UNOX COLOMBIA**

E-mail: info.co@unox.com Tel.: +57 350 65 88 204

AUSTRALIA

UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au

Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd.

E-mail: info@unox.co.nz Tel.: +64 (0) 800 76 0803 напечатано: 10-2017

UNOX.COM | FOLLOW US ON











